

## Disconder Homöopathie mit Hyperschall

### Einführung:

Neueste Forschungen zur Funktionsweise biologischer Systeme verwenden ein neues, völlig anders geartetes, umfassendes Erklärungsmodell, das auf physikalischen Gesetzen basiert und im Folgenden kurz dargestellt werden soll

### Hyperschall.

Grundsätzlich sind in der Physik zwei unterschiedliche Schwingungs- bzw. Wellenformen bekannt.

Es handelt sich um die mechanischen Schwingungen, die als Schall oder Longitudinalwellen bezeichnet werden und die elektromagnetischen Schwingungen, die auch als Transversalwellen bekannt sind.

Die elektromagnetische Welle hat seit ihrer Entdeckung durch Heinrich Herz das menschliche Leben tiefgehend verändert. Sie erfreut sich großer Beliebtheit. Ihre Möglichkeiten werden intensiv genutzt. Durch sie wurde die moderne technische Revolution erst möglich.

Im Gegensatz dazu führt die mechanische Welle im Interesse der Physiker ein Schattendasein. Ihre Anwendungen beschränkt sich auf Schwingungstechnik, Akustik, Maschinendynamik, Materialprüfungen und medizinische Ultraschall-Diagnostik.

Dabei ergeben sich drei Bereiche:


- Infraschall
- Hörschall
- Ultraschall.

Der Hyperschall ist jedoch weitgehend unbekannt und das liegt insbesondere darin, dass es dafür keine technischen Messgeräte gibt.

Hyperschall ist überall, wo sich Materie befindet. Materie schwingt beständig durch die Eigenschwingungen von Molekülen, Molekülelementen und Atomen.

Auslenkungen eines Elementes in einer bestimmten Richtung haben zur Folge, dass sich diese Lageveränderung auch allen Nachbarn nach vorn, nach hinten, nach rechts nach links, nach oben und nach unten in besonderer Weise durch die spezifische Auslenkung mitteilt. Hyperschall setzt sich somit in alle Richtungen durch die Materie fort, er verbindet auf diese Weise alles mit allem auf der Erde.

Der Hörbare Schall wird gemäß Definition in Dezibel (dB) gemessen. Als 0 dB wird sowohl in der Hörakustik als auch in der Hyperschallakustik die menschliche Wahrnehmungen definiert. 60 bis 70 dB beträgt der durch die kosmische Strahlung erzeugte globale Hyperschallpegel, an den sich der Mensch evolutionär angepasst



hat. Bei den meisten Zellen des menschlichen Körpers werden ebenfalls ca. 60 dB gemessen. Einerseits transportiert die Hyperschallwelle wegen des hohen Frequenzbereiches bedeutend höhere Informationsmengen als die elektromagnetische Welle, andererseits wird diese Tatsache durch die dreidimensionale Informationsausbreitung in den Raum zusätzlich verstärkt. Einmal ausgelöst, trägt die Hyperschallwelle die Information ihre Entstehung mit sich. Durchquert sie auf dem Wege Stoffe gleich welcher Art, wird der Welle neben der Ausgangsinformation zusätzlich die Information des durchlaufenen Stoffes aufgeprägt. Gleichzeitig wird die durch die durchquerte Materie in ihrer Amplitude moduliert, verringert, gelöscht, Teil oder Totalreflexionen bekommen.

### **Krankheiten mit niedrigem Hyperschall:**


Patienten mit Entzündungen unter gleichzeitiger Beeinträchtigung des allgemeinen Wohlbefindens z.B. Mit Angina Tonsillitis zeigen Hyperschallwerte der Gewebezellen im Bereich von 20 – 54 dB in Abhängigkeit von Intensität der Erkrankung. Bei ihnen liegt ein Defizit an Hyperschall vor. Lokale Entzündungen produzieren vor Ort durch die erzeugte Wärme vermehrt Hyperschall. Noch ungeklärt ist in der Medizin bisher ebenfalls das Phänomen des Fiebers. Fieber tritt immer dann auf, wenn eine Entzündung besonders tiefgreifend und u. U.gefährlich wird. Mit dem Modell des Hyperschalls wird diese bisher mysteriöse Begleiterscheinung einer schweren Erkrankung erklärbar.

### **Krankheiten mit hohem Hyperschall::**

Ausnahmslos alle untersuchten Krebspatienten leiden unter massiven Erhöhungen ihrer Hyperschallemission, solange sie pathologisches Gewebe in sich tragen. Bei ihnen finden sich immer Werte über 600 dB. Werte über 600 dB sind jedoch Werte, die nicht nur mit der Zerstörung von Molekülen und Molekülteilen einhergehen, sondern es werden sogar Atome in ihrer Kernen verändert (Alchemie). Vor diesem messtechnisch bisher in allen Fällen begleitenden Hintergrund ist die Tumorerkrankung und die qualifizierte Tumordiagnose und Therapie völlig neu zu überdenken.

### **Homöopathie:**

Die Homöopathie wirkt ohne Substanz. Die prompte Wirkung von Homöopathika kann man bei Anwendungen immer wieder erleben. Der Wirkmechanismus kann nur über Wellen erfolgen. Elektromagnetische Wellen sind hinlänglich erfolglos als Werkelement- untersucht worden, es muss sich somit um Hyperschallwellen handeln. Laser und LED – Leuchten sind Elektronenschleudern, die in der Lage sind, Hyperschallwellen in Materie hervorzurufen. Löst man eine Cortisontablette in einem Wasserglas auf, so kann man es mittels eines Lasers die Cortisoninformation aus dem



Wasserglas in eine danebenstehende Kochsalzampulle übertragen. Später kann man das Verfahren vereinfachen, indem das Ziel keine Kochsalzampulle verwendet, sondern die Information in ein normales Wasserglas zur sofortigen nachfolgenden Therapie überträgt.

Die neu erschaffene „homöopathische Lösung“ setzt sich einer Hyperschall-sammellinse“ aus. Solche Linsen sammeln die allgemeine Globalstrahlung in unserem Umfeld und konzentrieren sie auf den Raum im Inneren. Die individuelle Konstruktion der Sammellinse definiert ihre jeweilige Verstärkungsfähigkeit. Wenn in das Feld der Sammellinse (mit ca. 650 dB) eine Kochsalzlösung für 5 sec. gestellt wird, erhält man z.B. einen höheren Wirkmechanismus als die der zu behandelnden Substanz. Nach Eingabe in ein Wasserglas wird die Lösung dem Klienten verabreicht. Das Befinden des Klienten normalisiert sich in der Regel innerhalb von 30 sec.


Longitudinalwellen sind mechanische Schwingungen, die an Materie gebunden sind. Ihre kurze Wellenlängen, der Hyperschall, werden in den Eigenschaften in der Physik nicht beschrieben. Systematische Forschungsarbeiten haben gezeigt, dass biologische Systeme sich evolutionär an den Hyperschall angepasst haben und ihn sowohl als Betriebssystem als auch zur Informationsübertragung nutzen. Krankheiten zeichnen sich durch langandauernde Abweichung der Eigen-Hyperschall - Emission vom Normwert aus.

### **Entgiften:**

Die Wellenphysik der Hyperschallakustik erzwingt zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten und damit verbundene Handlungsweisen im Vorgehen.

1. Einerseits erzeugen reale Substanzen Hyperschallwellen, die in reaktionsfähigen Strukturen des Körpers als Hyperschallfelder erhalten bleiben, auch wenn die auslösende reale Substanz wieder aus dem Körper entfernt worden ist. Die Aufrechterhaltung der Hyperschallfelder in der resonanzfähigen Körperstruktur wird durch den Einfluss der globalen Hyperschallwellen sichergestellt. In diesen Fällen spricht man von Löschen um diese Wellen bzw. Felder zum Verschwinden bringen.
2. Andererseits gibt es im Körper Substanzen, die als reale Stoffe vorhanden sind. Hier sollte man die Handlungsbegrifflichkeit „Entfernen“ benutzen, wenn der reale Stoff aus dem Körper eliminiert werden soll.

Das Löschen von HS-Feldern geschieht am einfachsten dadurch, dass man die anregende globale Hyperschallstrahlung für Sekunden unterbricht mit höherer Amplitude im Vergleich zur Amplitude des Globalfeldes. (60dB)



Das Entfernen von realen Stoffen geschieht im vorliegenden Fall nach dem physikalischen Grundprinzip der Resonanz wie es auch in der Homöopathie Anwendung findet. Stattet man das Homöopathikum mit einer extrem hohen Amplitude aus, so übernimmt auch der Resonanzpartner das im Körper real vorhandene Toxin, diese Amplitude und wird dabei vollständig in Protonen, Elektronen und Neutronen zerlegt. Da Resonanzen exklusiv sind, werden die verschiedenen Herde einer nach dem anderen in sehr kurzer Zeit zerstört. Da das Verfahren frequenz- selektiv arbeitet, wird der restliche Körper dadurch nicht beeinträchtigt.


### **Das Potenzieren:**

Beim vertikalen Vierschütteln einer wässrigen Lösung eines Homöopathikum wird Wasser das immer eine elektrische Leitfähigkeit besitzt, durch Schneiden der Magnetlinien der Erde eine Spannung induziert. Sie ist sehr gering, sie reicht aber aus, die normalerweise ungeordneten Wassermolekülen wegen ihres elektrischen Dipolmoments einheitlich auszurichten. Sie stehen gewissermaßen in Reih und Glied. Werden diese parallelen Microschichten vom globalen Hyperschallfeld durchstrahlt, wird das Feld in eine Resonanzschwingung gezwungen, wobei eine Verdoppelung der ursprünglichen Amplitude  $A_0$  eintritt. Wird das Verschüttelungsgefäß geleert, bleibt das Hyperschallfeld mit der Amplitude  $2A_0$  im Gefäß wegen seiner Resonanzfähigkeit gespeichert. Wird nun frisches Wasser aufgefüllt, übernimmt es automatisch das im Luftvolumen gespeicherte Hyperschallfeld mit der Amplitude  $2A_0$ .

Eine Amplitudenverdopplung entspricht ein Zuwachs von 6 dB. Eine 10 fache Verschüttelung hat eine Pegelzunahme von  $10 \cdot 6 \text{ dB} = 60 \text{ dB}$ , plus das globale Feld von 70 dB ergibt es ein gesamt Hyperschallpegel von 130 dB.

### **Wirkmechanismus:**

Wie ausgeführt, wirkt die Homöopathie über das Resonanzprinzip der Physik. Alle Substanzen, die die gleiche Frequenzspektren aufweisen, können somit erfolgreich zu Therapiezwecken eingesetzt werden. Der Therapieerfolg tritt bei diesem physikalischen Maßnahmen sofort- innerhalb von sec. , ein, wenn die Frequenzspektren zueinander stimmig sind. Sind sie das nicht, ist keine Resonanz vorhanden und es erfolgt keine Reaktion. Dann bricht die Welle sofort zusammen und verschwindet. Es gibt keine Wirkung aber auch keine Nebenwirkung. Das verhält sich wie beim Radioempfang. Man erhält beim Anwählen eines bestimmten Radiosenders nur diesen einem Empfänger. Alle anderen Frequenzen die sich ebenfalls im Orbit befinden, bleiben außen vor, weil sie auf der einzigen wichtigen Stelle, der Antenne, keine Resonanz- Verstärkung finden.




## DISCONDER

Wie bereits erklärt, befindet sich der menschliche Körper auf einem Energieniveau von 60 dB. Ist beispielsweise ein inkorporierter Virus stark in seiner Eigenschwingung, dann sind vom ihm Amplituden von weit über 400 dB messbar und der betroffene Mensch ist schwer krank. Die Besonderheit der Materie besteht darin, dass sie beim Überschreiten von 700 dB sich auflöst, weil die zusammenhaltenden Moleküle und Atomkräfte überschritten werden und zerreißen. Das gilt für jede Form der Materie so auch für Gifte, Bakterien und Viren. Wird bei einer solchen akuten, schweren Erkrankung durch Viren, das passende Virusmittel zugeführt, dann sind nur noch geringe Hyperschallamplituden erforderlich, um die kritische Grenze für Viren von 700 dB zu überschreiten.

Anders stellt sich die Situation dar, wenn eine Erkrankung durch eine Substanz oder Struktur erzeugt wird, die lediglich im Gewebe die Abläufe stört, selber aber so schwach ist das das Immunsystem sie nicht sieht und deshalb auch nicht bekämpft. Um diese Substanzen oder Strukturen erfolgreich vernichten zu können, müssen ihre Frequenzspektren stark verstärkt werden, so dass sie über die kritische Grenze von 700 dB angehoben werden. Dazu ist der Einsatz von hohen Potenzen (alte Nomenklatur) erforderlich.

### **Mitochondrien:**

Der optimale Arbeitsbereich der Mitochondrien liegt knapp über 600dB. Schwache Organismen können die Überlebens- und Arbeitsfähigkeit ihrer Mitochondrien nicht mehr ausreichend sicherstellen. Eine kurze Amplitudenanhebung der erkrankten Orgazellen auf Werte über 600 dB sorgt für das Weiterarbeiten bzw. Neubildung von Mitochondrien.



**Wasserqualitäten und die Homöopathie:**

Das Wasser wird für die notwendigen Anwendungen entsprechend aufbereitet.

**Für die Tägliche Anwendung**

	Quantum Aqua ist ein Konzentrat in der 4. Dimension. Das Wasser ist neg. geladen	
<p><b>Täglich zum Einnehmen:</b> Bestehend aus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quantum Aqua</li> <li>2. Quellwasser</li> <li>3. .60 dB</li> </ol> <p>Das Wasser dient als Trinkwasserzusatz.</p>	<p><b>Wellness Standard:</b> Bestehend aus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quantum Aqua</li> <li>2. Quellwasser mit 12000 dB</li> </ol> <p><b>Wellness Plus:</b> Bestehend aus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aquantum Aqua</li> <li>2. Quellwasser mit 12000 dB</li> <li>3. Info Asperigittus</li> <li>4. Info Mucor</li> </ol> <p><b>Wellness Ultra:</b> Bestehend aus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aquantum Aqua</li> <li>2. Quellwasser mit 12000 dB</li> <li>3. Info Aspergillus</li> <li>4. Info Mucor</li> <li>5. Info Candida</li> </ol>	<p><b>Für den Haushalt:</b> Bestehend aus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quantum Aqua</li> <li>2. Leitungswasser 60dB</li> </ol> <p>Das Wasser eignet sich für Reinigungen aller art im Haushalt. Ist auch als Badewasser geeignet.</p>

**Für die Homöopathie:**

Bestehend aus

1. Quellwasser 12000 dB
2. Info des Resonanzmittels

Die Informationen werden mit der DISCONDER – Software aufbereitet und mit dem Trainer oder dem Hyperschallgerät behandelt.

Die Informationen könne aber auch direkt mit longitudinalen Spulen auf das Wasser geladen werden.